

HONDA
The Power of Dreams

CL EXPRESS YOURSELF

CL500

— 나만의 취향을 더하다 —




HONDA





시선을 사로잡는 스크램블러, CL500

젊고 개성넘치는 스타일링으로 일상의 도심 주행부터 교외 주행까지 다양한 상황에서 가슴 두근거리는 즐거움을 만끽해 보세요.





STYLE



나의 취향을 더하는 나만의 스크램블러

연료 탱크와 시트가 만들어 내는 수평의 프로포션(Proportion), 엔진과 프레임, 그리고 휠과 서스펜션 주변부의 블랙아웃(Blackout) 처리를 통한 대담하고 스마트한 인상, 터프한 주행을 예감하게 만드는 업 머플러(Up Muffler)와 블록 패턴 타이어(Block Pattern Tire)까지.

CL500은 도심에서부터 대자연의 필드까지 어디에서나 시선을 사로잡는 CL만의 스크램블러 스타일을 만들어 냈습니다.



LED 헤드라이트와 윈커



LED 테일라이트



LCD 미터



프론트 서스펜션 & 포크부츠



리어서스펜션



업머플러



12L 연료탱크




플랫 시트



FEATURES





강력한 파워유닛

베이스 모델인 Rebel500의 471cc 수랭식 직렬 2기통 엔진을 채용, 전용 세팅을 실시하여 저속 영역에서 다루기 쉬우면서도 중고속 영역에서는 강력한 주행을 표현했습니다.



심플한 매력이 돋보이는 프레임

연료탱크 하단부에서 시트로 이어지는 부분을 잘록하게 설계한 내로우 스타일(Narrow Style)의 프레임은, CL500의 강력한 스타일링과 높은 주행 안정성 양립에 기여하도록 설계된 결과물입니다.



주행 범위를 확장하는 인체공학 라이딩포지션

라이딩 포지션은 업라이트(Upright) 포지션을 채택하여 좁은 도로에서의 주행은 물론 전방 시야 확보에도 유리하도록 했습니다.



아이코닉 스타일과 함께 충분한 용량도 확보한 연료탱크

12L의 충분한 용량과 탱크패드를 표준 채용하여 니그립(Knee Grip)의 용이성을 높여 스크램블러의 이미지를 더욱 돋보이게 만들었습니다.



스크램블러 특유의 스타일을 양립한 프론트 서스펜션

프론트 서스펜션은, 직경 41mm의 정립식 텔레스코픽 포크에 150mm의 스트로크를 확보했으며, 포크 부츠(Fork Dust Boots)를 표준 채용하여 스크램블러 특유의 스타일링에 기여하고 있습니다.



거칠고 터프한 스크램블러 스타일을 연출하는 포크부츠

주행중 날아오는 돌이나 진흙으로부터 프론트 서스펜션의 이너파이프를 보호하는 포크부츠를 표준 채용하였습니다.



최적의 승차감을 제공하는 리어 서스펜션

리어 주변부는, 심플하고 강력한 직경 45mm 원형 파이프의 스윙 암과 심플한 트윈 서스펜션을 채용했습니다. 145mm의 리어 휠 트레블을 확보는 물론, 5단계의 프리로드 조정기구를 갖추어 2인 승차 및 적재시 최적의 승차감을 유지할 수 있도록 했습니다.



안심할 수 있는 제동 시스템

기본적으로 2채널 ABS시스템을 표준 채용하는 한편, 프론트에 직경 310mm의 플로팅 디스크(Floating Disk)를, 리어에 직경 240mm 디스크를 채택하였고, 전후 브레이크의 유압 비율을 포함하여 최적의 세팅을 적용했습니다.




경쾌하고 고급스러운 업 머플러

CL을 상징하는 요소 중 업 머플러는 배기관부터 머플러까지 아름다운 라인으로 다듬어져, 차량 전체에 경쾌함을 느끼게 합니다.




자연스러운 라이딩 포지션을 돕는 플랫 시트

플랫 가죽 시트(Flat Leather Seat)에 와딩(Wadding; 쿠션재)을 적용한 시트는, 평평한 플랫 형상으로 디자인 되어 주행 중 상황 변화에 따른 라이딩 포지션 변경에도 용이합니다.



다양한 정보를 콤팩트하게 집약한 디지털 미터

원형 LCD 디지털 미터는 시인성이 높은 반전 액정을 채택하였으며, 기어 포지션 인디케이터 및 연비 표시, 좌우 독립 점멸식 윈커 인디케이터 등 차량의 다양한 정보를 직관적으로 알기 쉽게 보여 주도록 했습니다.



긴급 정지 신호(ESS)

주행 중 갑작스러운 상황 변화에 대응하기 위하여 비상 정지 신호(ESS; Emergency Stop Signal)를 표준 채용했습니다. 라이더가 급제동을 할 경우, ABS 모듈레이터가 그것을 감지하고 전후 방향지시등(Winker)을 고속 점멸해 급제동 사실을 후속 차량에게 빠르게 전달합니다.

COLORS



Mat Gunpowder Black Metallic - 매트 블랙



Mat Laurel Green Metallic - 매트 그린

COLORS



Candy Energy Orange - 오렌지

SPECIFICATION

CL 500

엔진형식	직렬 2기통
배기량 (cc)	471
냉각방식	수랭식
변속방식	수동 6단 MT
연비 (km/ℓ) (60km/h 정속시)	43
연료탱크 (ℓ)	12
최고출력 (ps/rpm)	46.6 / 8,500
최대토크 (kg.m/rpm)	4.4 / 6,250
치수 (길이 X 폭 X 높이) mm	2,175 X 780 X 1,135
시트높이 (mm)	790
차량중량 (kg)	195
타이어 (전/후)	110/80-19 / 150/70-17
브레이크 (전/후)	디스크 310mm / 디스크 240mm

EQUIPMENTS

CL500

헤드라이트	LED
테일라이트	LED
윙커(프런트, 리어)	LED
계기판	LCD
ABS	2채널
긴급 제동 신호(ESS)	O

※ 카탈로그에 삽입된 이미지는 실제 판매 모델과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 카탈로그 제작 및 배포일 : 2023년 6월